




应用说明

恢复人体血清素平衡的医疗产品

无菌水胶体矿物膏贴（HMP）SCHALI® -乳腺疾病贴



应用说明

恢复人体血清素平衡的医疗产品

无菌水胶体矿物膏贴 (HMP) SCHALI® -乳腺疾病贴

组成:

HMP SCHALI®-乳腺疾病贴是一种基于SCHALI®活性矿物配方 (SCHALI-T/10-S二氧化钛 [TiO₂]) 的水胶体矿物膏贴。

二氧化钛、羧甲基纤维素钠、弹性体、己二酸二辛酯、100%氢化石油树脂, 聚氨酯薄膜, 聚对苯二甲酸乙二醇酯。

作用机理:

HMP SCHALI®水胶体矿物膏贴的目的是恢复和维持人体正常水平的血清素平衡。

HMP SCHALI®对人体发挥协同作用并促进人体的血清素受体功能。在接触到温暖的皮肤时, 水胶体矿物膏贴催生天然热反应, 从而在特种氧化物 (TiO₂) - 半导体表面引发生成活性氧分子 [O₂(a¹Δ_g)], 其含有大量能量转移活性中心。由活性氧产生的能量被传递到人体, 在那里催化和维持生物共振波过程的级联释放, 从而改善血清素受体功能。通过选择性阻断突触前膜的血清素吸收来控制血清素再摄取抑制。因此, 突触间隙中神经递质的重新平衡水平导致含血清素突触的神经传递增强。

血清素平衡也有很强的保健作用, 有助于缓解不同病理状态的症状, 恢复平滑肌的自动收缩功能, 改善血小板聚集和中性粒细胞移动。

适应症:

建议应用于健康、活跃的女性, 以维持正常的血清素水平, 改善中枢神经系统和人体系统的功能, 有效保护敏感的女性机体免受有害环境影响, 预防乳腺疾病:

- 乳腺病 (库珀氏病), 月经前静脉淤血、间质瘀血引起的循环乳腺硬化后疼痛
- 以多发乳腺组织增生和退行性改变为特征的, 并导致上皮和结缔组织之间的平衡破坏的乳腺疾病的不同表现及纤维化囊性病变
- 蒙多病, 胸腹壁静脉炎, 异化血栓性静脉炎的症状
- 由内分泌的变化、月经周期紊乱、各种感染、情感的超负荷和压力所引起的乳腺非恶性生长物
- 手术后疼痛。

与其他药物的相容性:

本医疗产品可用于综合疗法, 与其他药物相容性好。

强烈建议您咨询您的主治医生, 在使用该产品时重新给药或取消您的处方药。

使用方法:

将产品贴在第七颈椎 (最突出的颈骨) 的后颈部表面, 针灸穴位 (见针灸穴位图) 和/或问题部位, 疼痛部位 (内脏皮肤表面), 并使用上几天。夜间或睡眠、洗澡或淋浴时, 请勿将产品取下。本产品防水, 耐温度降低, 平均可使用3至7天。接触部位的温暖感觉是正常的反应, 不需要将产品去除。在10-40分钟时间内会有第一个疗效反应。应用疗程时间取决于个人的反应。

副作用：
无副作用。
无产品依赖。无反弹综合征。

产品形态：
产品的固定部分由含有低致敏性粘合剂的环保透明高分子材料和SCHALI®活性矿物配方浸渍水胶体垫组成。产品的两面都覆盖着防护片。产品放于装有防撕下控制的保护袋中。

储存条件：
保持产品的完整保护袋，低于25摄氏度保存，请勿接触有气味的化学物质。
请勿于桑拿浴、蒸汽浴和日光浴时使用。
避免阳光直射。
晒太阳时请勿使用。

保质期：
保质期自生产之日起3年。
请勿在包装上注明过期日期后使用本产品。

HMP SCHALI®水胶体矿物膏贴许可证号 No. 286-S