



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению профилактического гигиенического средства  
Женские жидкие ректальные суппозитории  
**SCHALI® Care-FA**  
Аутоимунные системные и дерматологические заболевания

NANO  
SCHALIPRODUCTNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCTNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCTNANO  
SCHALIPRODUCTNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASERNANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению профилактического гигиенического средства**  
**Женские жидкие ректальные суппозитории**  
**SCHALI® Care-FA**  
**Аутоиммунные системные и дерматологические заболевания**

Женские жидкие ректальные суппозитории для гигиены и профилактики аутоиммунных и дерматологических системных заболеваний SCHALI® Care-FA обладают общеукрепляющим, общестимулирующим и фотодинамическим действием, улучшают регенерацию тканей, обладают противомикробным и антитоксическим действием.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Гидрогель профилактический в индивидуальном одноразовом дозаторе 3 мл.

**СОСТАВ:**

Aqua, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Glycerin, Propylene Glycol, Glycereth-18 Ethylhexanoate, Glycereth-18, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Titanium Dioxide, Triethanolamine, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Phosphoric Acid.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Мягкий гидрогель в основе суппозитория, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая регенерирующее действие, а также укрепляет стенки сосудов и улучшает кровоток в капиллярах. Биокomпонент минерального происхождения в составе гидрогеля включает в себя фрагменты кристаллической решетки двуокиси титана особого класса металлоидов-полупроводников с ненасыщенными связями, представляющий собой элемент с повышенной каталитической активностью. Фотоактивные частицы титана серии QD SCHALI® обеспечивают выработку активных молекул кислорода (синглетные формы кислорода). Механизм действия препарата основан на принципе энергетической нейтрализации свободных химических связей на поверхностных участках токсичных соединений путем их насыщения с помощью комплементарных атомов кислорода, вырабатываемого в результате каталитической реакции. Под воздействием активного кислорода прекращаются практически все экзогенные и эндогенные интоксикации.

Кроме того, под воздействием активного кислорода запускается механизм активации серотониновых рецепторов в организме. Это способствует регулированию ингибирования обратного захвата серотонина путем избирательного блокирования всасывания серотонина мембраной пресинаптической клетки. Устранение серотониновой недостаточности восстанавливает гомеостаз и прерывает танатогенез с последующим общим оздоровлением и налаживанием всех функций женского организма, включая нормализацию внутренних обменных процессов в клетках и состояния кровеносных сосудов, стимуляцию иммунной системы.

Фармакодинамика суппозитория направлена на подавление агрессивности иммунной системы. Суппозитории воздействуют на продукцию провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1), оказывают выраженное детоксицирующее, антиоксидантное и мембраностимулирующее действие.

Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси титана основывается на ее способности дезактивировать ненасыщенные химические связи пептидов, гликозидов и тому подобных, обеспечивая удаление поступающих извне экзогенных или изнутри эндогенных вредных токсических соединений. Это в свою очередь, оказывает выраженный эффект устранения симптомов различных патологий воспалительного характера. Под воздействием титана восстанавливается энергообмен в клетках, нацеленно стимулируются обменные

процессы, микроциркуляция, происходит насыщение тканей кислородом, что позволяет быстро и эффективно снять боль, отёчность, увеличить адаптационные возможности организма.

Регулярное применение суппозитория способствует выводу из организма токсинов, солей тяжелых металлов, ингибирует перекисное окисление липидов, оказывает системное противовоспалительное действие.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и в виде монотерапии при проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, а также при комплексной и фотодинамической терапии широкого спектра аутоиммунных системных и дерматологических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Системная красная волчанка
- Ревматоидный артрит
- Системная склеродермия
- Аутоиммунный тиреоидит
- Гемморрагические васкулиты
- Узелковый периартериит
- Экзема
- Атопический дерматит
- Псориаз

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять ректально.

Чистыми руками достать из упаковки индивидуальный одноразовый контейнер с продуктом, аккуратно ввести его в задний проход, лежа на боку, и выдавить содержимое контейнера. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Не применять во время беременности.

В остальных случаях противопоказаний не выявлено.

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в сухом темном месте при температуре до 25°C.

### **СРОК ГОДНОСТИ:**

Срок годности составляет 3 года с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S