




ИНСТРУКЦИЯ  
по применению профилактического гигиенического средства  
Женские жидкие ректальные суппозитории  
**SCHALI® Care-FL**  
Заболевания органов дыхания



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению профилактического гигиенического средства**  
**Женские жидкие ректальные суппозитории**  
**SCHALI® Care-FL**  
**Заболевания органов дыхания**

Женские жидкие ректальные суппозитории для гигиены и профилактики заболеваний органов дыхания SCHALI® Care-FL обладают фотоактивным, общеукрепляющим и общестимулирующим действием, усиливают иммунный ответ организма.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Гидрогель профилактический в индивидуальном одноразовом дозаторе 3 мл.

**СОСТАВ:**

Aqua, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Glycerin, Propylene Glycol, Glycereth-18 Ethylhexanoate, Glycereth-18, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Titanium Dioxide, Triethanolamine, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Phosphoric Acid.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Мягкий гидрогель в основе суппозиториев, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Суппозитории оказывают влияние на синтез бронхиального секрета, выделяемого клетками слизистой оболочки бронхов, влияют на альтеративную и экссудативную фазы воспаления, препятствуя распространению воспалительного процесса.

Биокомпонент минерального происхождения в составе гидрогеля включает в себя фрагменты кристаллической решетки двуокиси титана особого класса металлоидов-полупроводников с ненасыщенными связями, представляющий собой элемент с повышенной каталитической активностью. Фотоактивные частицы титана серии QD SCHALI® обеспечивают выработку активных молекул кислорода (синглетные формы кислорода). Механизм действия препарата основан на принципе энергетической нейтрализации свободных химических связей на поверхностных участках токсичных соединений путем их насыщения с помощью комплементарных атомов кислорода, вырабатываемого в результате каталитической реакции. Под воздействием активного кислорода прекращаются практически все экзогенные и эндогенные интоксикации.

Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси титана основывается на ее способности дезактивировать ненасыщенные химические связи пептидов, гликозидов и тому подобных, обеспечивая удаление поступающих извне экзогенных или изнутри эндогенных вредных токсических соединений. Это в свою очередь, оказывает выраженный эффект устранения симптомов различных патологий воспалительного характера. Посредством угнетения активности циклооксигеназы – основного фермента возникновения воспаления, боли и лихорадки, оказывается подавляющее действие на причину воспаления.

Регулярное применение суппозиториев оказывает антипролиферативное действие, нацеленно ограничивая миграцию моноцитов в очаг воспаления и торможение пролиферации фибробластов.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и в виде монотерапии при проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, а также при комплексной терапии широкого спектра заболеваний органов дыхания одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Рецидивирующий бронхит
- Частые простудные заболевания
- Ринит
- Фарингит
- Ларингит
- Отит
- Ангина

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять ректально.

Чистыми руками достать из упаковки индивидуальный одноразовый контейнер с продуктом, аккуратно ввести его в задний проход, лежа на боку, и выдавить содержимое контейнера.. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Не применять во время беременности.

В остальных случаях противопоказаний не выявлено.

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в сухом темном месте при температуре до 25°C.

### **СРОК ГОДНОСТИ:**

Срок годности составляет 3 года с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S