



ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Женские вагинальные суппозитории для гигиены и
профилактики заболеваний вульвы и влагалища
SCHALI® Care-FC
Адьювантная терапия/ онкогинекология

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Женские вагинальные суппозитории
для гигиены и профилактики заболеваний вульвы и влагалища
SCHALI® Care-FC
Адьювантная терапия / онкогинекология

Женские вагинальные суппозитории для гигиены и профилактики заболеваний вульвы и влагалища SCHALI® Care-FC улучшают регенерацию тканей, обладают противовирусным и противомикробным действием, предназначены для местного применения в оперативной онкогинекологии при адьювантной терапии, в послеоперационный период и в период реабилитации.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

СОСТАВ:

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения. Масло какао, прополис, экстракт листьев чистотела большого, экстракт цветков ромашки, мумие, экстракт семян гриффонии простолитной, двуокись титана.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и фитоэкстрактов, растворяясь постепенно во влагалище, всасываются в слизистую, оказывая регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Растительные и минеральные компоненты и их составляющие оказывают антиоксидантное и цитостатическое действия, уменьшают выраженность воспалительных реакций, обладают способностью стимулировать как спонтанный, так и индуцированный синтез цитокинов, ингибируют течение свободнорадикальных процессов, тем самым, предотвращают накопление продуктов перекисного окисления липидов, усиливая антиоксидантный статус клеток.

Механизм действия связан с угнетением на клеточном уровне стимулирующего действия метаболитов женских половых гормонов, активацией всех факторов неспецифической и специфической защиты организма от чужеродных агентов антигенной природы.

Чистотел активирует неспецифические реакции иммунитета, усиливает естественную резистентность организма, повышает эффективность Т- и В-звеньев иммунной системы, восстанавливает подавленные иммунные реакции, усиливает фагоцитоз, снимает спазмы, обладает антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Повышается уровень секреторных иммуноглобулинов класса А, нормализуется уровень иммуноглобулина Е, происходит восстановление функционирования эндогенной системы интерферона. За счет активации макрофагального фагоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета стимулируется работа иммунной системы.

Гриффония оказывает активирующее действие на эндокринную систему, влияет на неспецифическую реактивность организма и координирует метаболизм. Общее адаптогенное действие обеспечивает повышение сопротивляемости организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

Двуокись титана повышает устойчивость клеток эпителия влагалища к инфекционным и воспалительным агентам, предупреждая возникновение рекуррентных инфекций.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при комплексной терапии широкого спектра гинекологических заболеваний. Обволакивает и мягко успокаивает слизистую, препятствует повреждению слизистой и способствует её регенерации. Обладает смягчающим и противовоспалительным действием, устраняет ощущение вагинального дискомфорта (зуд, жжение, раздражение). Оказывает длительное увлажняющее действие на слизистую оболочку влагалища.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Доброкачественные заболевания вульвы и влагалища
- Фоновые и предраковые процессы вульвы
- Злокачественные опухоли вульвы и влагалища
- Саркома влагалища
- Злокачественные новообразования вульвы
- Папиллярная киста вульвы
- Доброкачественные образования влагалища
- Лейкоплакия вульвы
- Киста бартолиновой железы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять интравагинально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий во влагалище. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не применять во время беременности.

В остальных случаях противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °С до +15 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S