




ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MA
Системные аутоимунные и дерматологические заболевания



ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MA
Системные аутоимунные и дерматологические заболевания

Мужские ректальные суппозитории для гигиены и профилактики системных аутоиммунных и дерматологических заболеваний SCHALI® Care-MA обладают общеукрепляющим, общестимулирующим действием, улучшают регенерацию тканей, оказывают противомикробный и антитоксический эффект.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

СОСТАВ:

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, двуокись титана.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Растительные и минеральные компоненты суппозитория и их составляющие оказывают антиоксидантное действие, защищают от повреждений (стабилизируют) мембраны клеток, лизосом (препятствуют аутолизу), митохондрий, различные структуры ядра, оказывая в целом цитозащитный эффект. В этом качестве растительные и минеральные антиоксиданты выступают совместно с защитной антиоксидантной системой организма, облегчая ее задачу "гашения" свободных радикалов, наиболее характерную реакцию перекисного окисления липидов. Мембраностабилизирующее и цитозащитное действие растительных антиоксидантов помогают снять многие хронические воспалительные процессы.

Фармакодинамика суппозитория направлена на подавление агрессивности иммунной системы, которая уже не различает "свое и чужое". Суппозитории воздействуют на продукцию провоспалительных цитокинов (ФНО-а, ИЛ-1), оказывают выраженное детоксицирующее, антиоксидантное и мембраностимулирующее действие.

Экстракт корня солодки проявляет отчетливое противовоспалительное, противоаллергическое, адаптогенное и репаративное действия.

Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси титана основывается на ее способности дезактивировать ненасыщенные химические связи пептидов, гликозидов и тому подобных, обеспечивая удаление поступающих извне экзогенных или изнутри эндогенных вредных токсических соединений. Это в свою очередь, оказывает выраженный эффект устранения симптомов различных патологий воспалительного характера. Под воздействием титана восстанавливается энергообмен в клетках, нацеленно стимулируются обменные процессы, микроциркуляция, происходит насыщение тканей кислородом, что позволяет быстро и эффективно снять боль, отечность, скованность, увеличить адаптационные возможности организма.

Регулярное применение суппозиториев способствует выводу из организма токсинов, солей тяжелых металлов, ингибирует перекисное окисление липидов, оказывает системное противовоспалительное действие.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и в виде монотерапии при проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, а также при комплексной терапии широкого спектра аутоимунных системных и дерматологических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Системная красная волчанка
- Ревматоидный артрит
- Системная склеродермия
- Аутоиммунный тиреоидит
- Гемморрагические васкулиты
- Узелковый периартериит
- Экзема
- Атопический дерматит
- Псориаз

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять ректально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °С до +15°С.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S