



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению профилактического гигиенического средства  
Мужские ректальные суппозитории  
**SCHALI® Care-MO**  
Ортопедические заболевания

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по применению профилактического гигиенического средства** **Мужские ректальные суппозитории** **SCHALI® Care-MO** **Ортопедические заболевания**

Мужские ректальные суппозитории SCHALI® Care-MO улучшают регенерацию тканей и могут применяться для профилактики, комплексного лечения и иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, заболеваний суставов и ортопедических заболеваний.

### **ФОРМА ВЫПУСКА:**

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

### **СОСТАВ:**

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, двуокись титана.

### **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Действие растительных и минеральных компонентов суппозитория и их составляющих способствует восстановлению энергообмена в клетках, стимуляции обменных процессов, микроциркуляции, насыщению тканей кислородом, что позволяет быстро и эффективно снять боль, отёчность, скованность, увеличить адаптационные возможности суставов при интенсивных физических нагрузках.

Кальций и фосфор, входящие в состав тыквенного масла, необходимы для нормального функционирования хрящевой и костной ткани, способствуют увеличению минеральной плотности костей позвоночника, таза и т.д., формированию костной ткани с нормальной гистологической структурой. Предотвращают появление переломов костей.

Экстракт корня солодки проявляет отчетливое противовоспалительное, адаптогенное и репаративное действия.

Экстракт цветков ромашки проявляет отчетливое противовоспалительное, адаптогенное и репаративное действия. Противовоспалительная активность ромашки проявляется в защите клеток организма от дальнейшего повреждения, в ослаблении экссудативной фазы процесса, в лейкоцитарной и макрофагальной инфильтрации, в усилении пролиферации клеток.

Регулярное применение суппозитория помогает остановить прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов опорно-двигательного аппарата и способствует развитию положительного клинического эффекта вплоть до полной ремиссии.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при комплексной терапии широкого спектра ортопедических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами, способствуя увеличению минеральной плотности кости, оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование новой кости и снижая скорость резорбции костной ткани, увеличивает прочность кости.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при

комплексной терапии широкого спектра ортопедических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами, способствуя увеличению минеральной плотности кости, оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование новой кости и снижая скорость резорбции костной ткани, увеличивает прочность кости.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Артриты
- Артрозы
- Контрактуры
- Полиартриты
- Анкилозирующий спондилоартрит
- Травматические артриты
- Диффузные болезни соединительной ткани
- Посттравматический и послеоперационный болевой синдром

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять ректально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Противопоказаний не выявлено.

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °С до +15°С.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S