



ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MO
Ортопедические заболевания

ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care–MO
Ортопедические заболевания

Мужские ректальные суппозитории SCHALI® Care–MO улучшают регенерацию тканей и могут применяться для профилактики, комплексного лечения и иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, заболеваний суставов и ортопедических заболеваний.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

СОСТАВ:

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, двуокись титана.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Действие растительных и минеральных компонентов суппозитория и их составляющих способствует восстановлению энергообмена в клетках, стимуляции обменных процессов, микроциркуляции, насыщению тканей кислородом, что позволяет быстро и эффективно снять боль, отёчность, скованность, увеличить адаптационные возможности суставов при интенсивных физических нагрузках.

Кальций и фосфор, входящие в состав тыквенного масла, необходимы для нормального функционирования хрящевой и костной ткани, способствуют увеличению минеральной плотности костей позвоночника, таза и т.д., формированию костной ткани с нормальной гистологической структурой. Предотвращают появление переломов костей.

Экстракт корня солодки проявляет отчетливое противовоспалительное, адаптогенное и репаративное действия.

Экстракт цветков ромашки проявляет отчетливое противовоспалительное, адаптогенное и репаративное действия. Противовоспалительная активность ромашки проявляется в защите клеток организма от дальнейшего повреждения, в ослаблении экссудативной фазы процесса, в лейкоцитарной и макрофагальной инфильтрации, в усилении пролиферации клеток.

Регулярное применение суппозитория помогает остановить прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов опорно-двигательного аппарата и способствует развитию положительного клинического эффекта вплоть до полной ремиссии.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при комплексной терапии широкого спектра ортопедических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами, способствуя увеличению минеральной плотности кости, оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование новой кости и снижая скорость резорбции костной ткани, увеличивает прочность кости.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при

комплексной терапии широкого спектра ортопедических заболеваний одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами, способствуя увеличению минеральной плотности кости, оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование новой кости и снижая скорость резорбции костной ткани, увеличивает прочность кости.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Артриты
- Артрозы
- Контрактуры
- Полиартриты
- Анкилозирующий спондилоартрит
- Травматические артриты
- Диффузные болезни соединительной ткани
- Посттравматический и послеоперационный болевой синдром

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять ректально.

Перед применением суппозиториев следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °С до +15°С.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S