



ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MU
Адьювантная Урология

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MU
Адьювантная Урология

Мужские ректальные суппозитории SCHALI® Care-MU обладают общетонизирующим, противовоспалительным и стимулирующим действием и предназначены для применения в комплексной терапии для лечения и профилактики доброкачественных образований половых органов.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

СОСТАВ:

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, двуокись титана.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Растительные и минеральные компоненты суппозитория и их составляющие обладают антиоксидантной активностью, ингибируют течение свободнорадикальных процессов, тем самым предотвращая накопление продуктов перекисного окисления липидов и усиливая антиоксидантный статус клеток, снижают интоксикацию, способствуют восстановлению организма после перенесенной инфекции и адаптации к неблагоприятным окружающим условиям.

Двуокись титана обладает сильными бактерицидными свойствами и обеспечивают удаление поступающих извне экзогенных и изнутри эндогенных вредных токсических соединений, а также стимулирует образование внутриклеточных активных форм кислорода, от которых зависит гибель бактерий в клетке.

Суппозитории не оказывают иммунотоксического действия и не вызывают рефрактерности (гипореактивности) иммунной системы: не отмечено угнетения синтеза альфа- и гамма-интерферонов, что позволяет, в случае необходимости, применять суппозитории в течение длительного времени.

Регулярное применение суппозитория способствует стимуляции факторов неспецифической и специфической защиты организма от чужеродных агентов антигенной природы. Кроме того, также стимулируются как спонтанный, так и индуцированный синтезы цитокинов, продуцируемых, в основном, клетками моноцитарно-макрофагальной системы и нейтрофилами.

Продукт применяется как с целью профилактики, так и при комплексной терапии широкого спектра урологических заболеваний, способствуя уменьшению тонуса гладкомышечных клеток шейки мочевого пузыря, предстательной железы, простатической части уретры и улучшению работы детрузора.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Доброкачественные новообразования половых органов
 - Лейкоплакия
 - Ксерозный облитерирующий баланит
 - Остроконечные кондиломы
- Доброкачественные новообразования мошонки
 - Эпидермальные кисты (атеромы)
 - Папилломы
- Доброкачественные заболевания простаты
 - Аденома предстательной железы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять ректально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °C до +15°C.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S